


CON LA MIA NUOVA PERSIANA

**SECURITY 60®**

SISTEMA PERSIANA ORIENTABILE IN ACCIAIO

**FINALMENTE
MI SENTO
SICURA.****L'UNICA PERSIANA
IN ACCIAIO CON LAMELLE
ORIENTABILI OSCURANTI
CERTIFICATA IN CLASSE 3****L'UNICO SISTEMA ORIGINALE!**

CERTIFICATO IN CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE NORMA UNI ENV 1627:2011

**TECNOMETALSYSTEM**
TECNOLOGIE E SERVIZI PER L'EDILIZIA



L'EVOLUZIONE DELLA



SEMILAVORATO

PERCHE' NASCE IL SEMILAVORATO:

La persiana "SECURITY60 SEMILAVORATO" nasce per offrire un servizio ai tanti artigiani nostri clienti e non, oberati di lavoro oppure privi di attrezzature sofisticate atte a realizzare le lavorazioni sulle nostre persiane. La persiana "SECURITY60 SEMILAVORATO" permette al cliente di avere una maggiore velocità nell'assemblaggio delle persiane e quindi garantire all'utente finale una rapida consegna e messa in opera delle stesse.

IL CONCETTO DI SEMILAVORATO:

Per "SEMILAVORATO" si intende una persiana blindata in Acciaio Zincato oppure Inox, tagliata secondo le misure indicate dal Cliente artigiano (Fabbro o Serramentista) e completo di lavorazioni quali: scassi per Serratura, cilindro, maniglia, catenacci, cerniere, fori chiusura paletti, registro telaio ecc. Il "SEMILAVORATO" verrà consegnato completo di tutti gli Accessori necessari al fine di completare la nostra Persiana. Inoltre, saranno pre-montati i rivetti filettati per agevolare il Cliente nel montaggio delle Cerniere e dei Registri Telaio.



LA FILOSOFIA:

Al centro del progetto "SECURITY60 SEMILAVORATO" vi è l'artigiano, e proprio pensando a quest'ultimo, e alle molteplici lavorazioni che devono essere eseguite sui profili al fine di completare il cantiere, abbiamo voluto fornire un servizio che ha come obiettivo quello di lasciare all'artigiano solo la fase dell'assemblaggio e della posa in opera.

LA MISSION:

Dal Preventivo al Cantiere in 10 giorni.



SICUREZZA

PROCESSO PRODUTTIVO SEMILAVORATO

FASI DI LAVORAZIONE

FASE 1 : IL TAGLIO DELLE BARRE

Il taglio a misura dei profili in acciaio avviene per mezzo di una troncatrice a doppia testa, nel contempo ognuno di essi viene etichettato attraverso l'apposizione di un codice a barre e posizionato in verticale su di un carrello; successivamente si passa alla fase delle Lavorazioni sul Centro di lavoro.



FASE 2 : LE LAVORAZIONI SUL CENTRO DI LAVORO

Le lavorazioni sui profili tagliati a misura, avvengono sul Centro di Lavoro in maniera semplice e veloce, richiamando le stesse, attraverso la lettura dei codici a barre posizionati su ogni profilo.

Esse sono: scassi per Cerniere, Serratura, maniglia, cilindri, catenacci, registri telaio e fori chiusura paletti.



PROCESSO PRODUTTIVO SEMILAVORATO

FASI DI LAVORAZIONE

FASE 3 : MONTAGGIO RIVETTI

In questa fase vengono pre-montati i rivetti sui Profili Anta, Telaio e Inversione per velocizzare al Cliente l'assemblaggio delle Cerniere.



FASE 4 : IMBALLAGGIO AUTOMATICO DEI PROFILI

I profili tagliati e lavorati vengono imballati in automatico e suddivisi per tipologia di finestra o porta-finestra. Inoltre, su ogni fascio viene applicato un cartellino identificativo contenente diverse informazioni tra cui il lotto, le dimensioni, la tipologia e il Cliente.



PROCESSO PRODUTTIVO SEMILAVORATO

FASI DI LAVORAZIONE

FASE 5 : IMBALLAGGIO ACCESSORI

L'imballaggio degli accessori viene suddiviso per tipologia di finestra o porta-finestra e su ogni cartone viene applicato un cartellino identificativo, sul quale sono riportati lotto, dimensioni, cliente e tipologia.



IMBALLAGGIO CERNIERE



FASE 6 : IMBALLAGGIO FINALE

I profili tagliati e/o lavorati e gli accessori di ogni finestra o porta-finestra vengono inseriti in un cartone che conterrà il materiale al fine di assemblare il singolo manufatto. Su di esso viene applicato un cartellino identificativo sul quale sono riportate informazioni come lotto, dimensioni, cliente e tipologia.

PROFILI TAGLIATI E LAVORATI



ACCESSORI












Cartone di imballo del singolo manufatto, pronto per la partenza. Ad ogni cartone è fissata una pedana in legno al fine di facilitare la movimentazione dello stesso tramite muletto o transpallet.

N.B.: Una volta assemblata la persiana e verificata la perfetta apertura/chiusura, in fase di invio in verniciatura, assicurarsi di non mischiare gli accessori.

I PROFILI










Progetto e sistema orientabile BREVETTATO

DISEGNO (mm)	DESCRIZIONE	MATERIALE	COD. ART.	SPESSORE (mm)
	Profilo ANTA ARROTONDATO	ACCIAIO ZINCATO	PAZA01	1,5
		ACCIAIO INOX	PAIA01	
	Profilo TELAIO ARROTONDATO	ACCIAIO ZINCATO	PAZT01	1,5
		ACCIAIO INOX	PAIT01	
	Profilo ANTA SQUADRATO	ACCIAIO ZINCATO	PAZA02	1,5
		ACCIAIO INOX	PAIA02	
	Profilo TELAIO SQUADRATO	ACCIAIO ZINCATO	PAZT02	1,5
		ACCIAIO INOX	PAIT02	
	Profilo INVERSIONE	ACCIAIO ZINCATO	PAZI01	1,5
		ACCIAIO INOX	PAII01	
	Profilo MONTANTE ASOLATO OVALINA 50x10	ACCIAIO ZINCATO	PAZM04 DX/SX	1,5
	Profilo MONTANTE NON ASOLATO	ACCIAIO ZINCATO	PAZM03	1,5
	Profilo LAMELLA F60	ACCIAIO ZINCATO	PAZL01	1,2
		ACCIAIO INOX	PAIL01	
	Profilo LAMELLA OVALINA 50 x 10	ACCIAIO ZINCATO	PAZO01	1,2

Lunghezza barre: 6 ml

I PROFILI

Progetto e sistema orientabile BREVETTATO

DISEGNO (mm)	DESCRIZIONE	MATERIALE	COD. ART.	SPESSORE (mm)
	Profilo FASCIA	ACCIAIO ZINCATO	PAZF02	1,5
		ACCIAIO INOX	PAIF02	
	Profili FASCIA ACCOPPIATA TELESCOPICA	ACCIAIO ZINCATO	PAZFA01	1,5
		ACCIAIO INOX	PAIFA01	
	Profilo FASCIA 80	ACCIAIO ZINCATO	PAZF03	1,5
		ACCIAIO INOX	PAIF03	
	Profilo FASCIA 100	ACCIAIO ZINCATO	PAZF04	1,5
		ACCIAIO INOX	PAIF04	
	Profilo SOGLIA 50 x 20	ACCIAIO ZINCATO	PAZTB01	2
	Profilo SOGLIA A "C" 45 x 20	ACCIAIO ZINCATO	PAZTB02	2
	Profilo TONDINO Ø12	ACCIAIO ZINCATO	PAZTD01	-
	Profilo COMPENSATORE BASSO	ACCIAIO ZINCATO	PAZC01	1,2
		ACCIAIO INOX	PAIC01	
	Profilo COMPENSATORE ALTO	ACCIAIO ZINCATO	PAZC02	1,2
		ACCIAIO INOX	PAIC02	
	Profilo COMPENSATORE in alluminio ossidato argento	ALLUMINIO	PR68	1,2

Lunghezza barre: 6 ml

(*) Lunghezza barre: 3 ml






GLI ACCESSORI

DISEGNO (mm)	DESCRIZIONE	MATERIALE (Finitura)	COD. ART.
	Cerniera tre ali collo alto DX Acciaio Zincato	Acciaio (zincato)	AJ15-DXZ
	Cerniera tre ali collo alto SX Acciaio Zincato	Acciaio (zincato)	AJ15-SXZ
	Cerniera tre ali collo alto DX Acciaio INOX	Acciaio (INOX)	AJ15-DXI
	Cerniera tre ali collo alto SX Acciaio INOX	Acciaio (INOX)	AJ15-SXI
	Cerniera tre ali DX Acciaio Zincato	Acciaio (zincato)	AJ10-DXZ
	Cerniera tre ali SX Acciaio Zincato	Acciaio (zincato)	AJ10-SXZ
	Cerniera tre ali DX Acciaio INOX	Acciaio (INOX)	AJ10-DXI
	Cerniera tre ali SX Acciaio INOX	Acciaio (INOX)	AJ10-SXI
(*) 	Cerniera 4 ali collo alto DX Acciaio Zincato	Acciaio (zincato)	AJ16-DXZ
	Cerniera 4 ali collo alto SX Acciaio Zincato	Acciaio (zincato)	AJ16-SXZ
	Cerniera 4 ali collo alto DX Acciaio INOX	Acciaio (INOX)	AJ16-DXI
	Cerniera 4 ali collo alto SX Acciaio INOX	Acciaio (INOX)	AJ16-SXI
(*) 	Cerniera 4 ali DX Acciaio Zincato	Acciaio (zincato)	AJ14-DXZ
	Cerniera 4 ali SX Acciaio Zincato	Acciaio (zincato)	AJ14-SXZ
	Cerniera 4 ali DX Acciaio INOX	Acciaio (INOX)	AJ14-DXI
	Cerniera 4 ali SX Acciaio INOX	Acciaio (INOX)	AJ14-SXI
	Inserto Filettato M8 Testa svasata Dimensioni (mm) D=10,9; B=14; S=1,5; L=16,5; e=1,5-3,8; r=9,2-10,2	Acciaio (zincato)	1013
	Tappo Copertura Foro Rostro Diametro:25mm Profondità:10mm	Polipropilene	1012

(*) Solo dove prevista










GLI ACCESSORI

DISEGNO (mm)	DESCRIZIONE	MATERIALE (Finitura)	COD. ART.
	Rostro Parastrappo M8x31 Chiave 17	Acciaio (zincato)	1064
		Acciaio (INOX)	1064I
	Vite testa cilindrica impronta a croce M8x16	Acciaio (zincato)	1017
		Acciaio (INOX)	1018
	Tappo Anta Security (DX-SX)	Zama (Zincato)	AK-T01
	Tappo Anta Squadrato (DX-SX)	Zama (Zincato)	AK-T13
	Tappo Inversione Liscio Security (DX-SX)	Zama (Zincato)	AK-T02
	Tappo Inversione con aletta di battuta Security (DX-SX)	Zama (Zincato)	AK-T03
(*) 	Serratura verticale Bunkerlocks	Frontale in Acciaio Zincato	AX08-ZB
		Frontale in Acciaio INOX	AX08-I
	Contropiastra per Serratura Bunkerlocks	Acciaio Zincato	AX09
(*) 	Serratura verticale tipo Bascula	Frontale in Acciaio INOX	AX44-ZB

(*) A scelta








GLI ACCESSORI

DISEGNO (mm)	DESCRIZIONE	MATERIALE (Finitura)	COD. ART.
	Tappo Fascia Security	Plastica (Verniciabile e Resistente a 290° C)	AK-292W3V6
	Mezzo cilindro sicurezza 30/10. Con due chiavi, vite di fissaggio PETTITI C30/10	Ottone Cromo (Satinato)	AX27
	(*) Mezzo cilindro sicurezza 30/10. Chiave Unica, vite di fissaggio PETTITI C30/10U	Ottone Cromo (Satinato)	AX28
	Mostrina copricilindro in metallo	Acciaio Grezzo	AX29-A
	Asta di rinvio per serratura o catenaccio, lunghezza 600 mm, con terminale M8 graffato	Acciaio (zincato)	AX12-B
	Asta di rinvio per serratura o catenaccio, lunghezza 1200 mm, con terminale M8 graffato	Acciaio (zincato)	AX12-A
	Puntale terminale per aste di rinvio di serrature e catenacci. Da graffiare in aste tubolari con fori da 8 mm (cod. AX12-A o cod. AX12-B)	Acciaio (carbonitrurato antitaglio zincato)	AX13
	Mezza maniglia ALTA in alluminio per persiane blindate	Alluminio (Verniciata argento)	AM04
	Mezza maniglia in alluminio per persiane blindate	Alluminio (Verniciata argento)	AM05
	Boccola antivibrante per puntale Ø12 A= 12,5 mm; B= 22,5 mm C= 11,5 mm; D= 20 mm	Plastica (nero)	AX40

(*) A richiesta

GLI ACCESSORI

DISEGNO (mm)	DESCRIZIONE	MATERIALE (Finitura)	COD. ART.
	Vaschetta sede eccentrica per puntale Ø12 con n. 2 viti autoforanti 3,5 x 13 mm	Vaschetta in Plastica (nero) Viti in Acciaio zincato (nero)	AK-299W1-12
(*) 	Vaschetta sede eccentrica per puntale Ø12 con n. 2 viti autoforanti 3,5 x 13 mm	Vaschetta in Zama zincata (bianca)	AK299W1-12Z
	Guarnizione 9,5x12	EPDM (Nero)	GU 541
		(*) Silicone (Nero)	GU 542
	Registro Telaio grano + inserto filettati	Grano in alluminio Inserto in acciaio	AK-R01
	Catenacci Singola Azione		AJ12-ZB
	Catenaccio da incasso a leva a semplice azione 4 fori	Acciaio (Zincato)	
(**) 	Catenacci Doppia Azione		AJ17-ZB
	Catenaccio da incasso a leva a doppia azione 4 fori	Acciaio (Zincato)	

(*) A richiesta

(**) Solo dove previsto




ORIENTABILE


LE TIPOLOGIE

ORIENTABILE PROFILI ARROTONDATI


ORIENTABILE STANDARD



ORIENTABILE CORNICE




ORIENTABILE CORNICE senza Fascia




LE TIPOLOGIE

ORIENTABILE PROFILI SQUADRATI


ORIENTABILE
STANDARD



ORIENTABILE
CORNICE



ORIENTABILE
CORNICE
senza Fascia




LE VERSIONI

VERSIONE EXTRA-STRONG 1 - certificata in classe 3 anti-effrazione

Barra in acciaio Temprato Ø12 con Molla Blocco-Tappo


Il sistema SECURITY60 versione EXTRA-STRONG 1, che utilizza, la barra in acciaio Temprato Ø12 e la molla blocco-tappo, dona al sistema un alto grado di sicurezza grazie alla barra in acciaio temprato che risiede all'interno della lamella e soprattutto nella sede dell'anta che accoglie il meccanismo. E' necessario, al fine di ottenere la persiana in classe 3, di montare la barra in acciaio temprato ogni 3 lamelle, intervallando il suo montaggio con il sistema molla blocco-tappo.



VERSIONE EXTRA-STRONG 2 - certificata in classe 3 anti-effrazione

Barra in acciaio Ø12 con Molla Blocco-Tappo

Il sistema SECURITY60 versione EXTRA-STRONG 2, che utilizza, la barra in acciaio Ø12 e la molla blocco-tappo, dona al sistema un alto grado di sicurezza grazie alla barra in acciaio che risiede all'interno della lamella e soprattutto nella sede dell'anta che accoglie il meccanismo. E' necessario, al fine di ottenere la persiana in classe 3, montare la barra in acciaio alternandola nella misura di una e una con il montaggio del sistema molla blocco-tappo.



VERSIONE EXTRA-STRONG 3 - certificata in classe 3 anti-effrazione

Barra in acciaio Ø12 con sistema SBK


Il sistema SECURITY60 versione EXTRA-STRONG 3, che utilizza, la barra in acciaio Ø12 e il sistema SBK, dona al sistema un alto grado di sicurezza grazie alla barra in acciaio che risiede all'interno della lamella e soprattutto nella sede dell'anta che accoglie il meccanismo. E' necessario, al fine di ottenere l'infisso in classe 3, montare la barra in acciaio alternandola nella misura di una e una con il montaggio del sistema SBK.



VERSIONE STRONG - certificata in classe 2 anti-effrazione

Sistema SBK con MOLLA BLOCCO-TAPPO

Il sistema SECURITY60 versione STRONG, permette il montaggio del sistema finestra a telaio chiuso, utilizzando il sistema SBK e la molla blocco-tappo. Si consiglia, al fine di non facilitare lo scasso, di montare il sistema SBK ogni 3 lamelle, intervallando il suo montaggio con il sistema molla-blocco-tappo.






SEMILAVORATO

ORIENTABILE

ESPLOSO PROFILI-ACCESSORI



I DETTAGLI

Tipologia:
ORIENTABILE STANDARD

Versione:
EXTRA-STRONG -
CERTIFICATA IN CLASSE 3
ANTI-EFFRAZIONE



Tipologia:
ORIENTABILE STANDARD

Versione:
STRONG -
CERTIFICATA IN CLASSE 2
ANTI-EFFRAZIONE



Tipologia:
ORIENTABILE A CORNICE

Versione:
EXTRA-STRONG -
CERTIFICATA IN CLASSE 3
ANTI-EFFRAZIONE



Tipologia:
ORIENTABILE A CORNICE

Versione:
STRONG -
CERTIFICATA IN CLASSE 2
ANTI-EFFRAZIONE



Tipologia:
ORIENTABILE A CORNICE
SENZA FASCIA

Versione:
EXTRA-STRONG -
CERTIFICATA IN CLASSE 3
ANTI-EFFRAZIONE



Tipologia:
ORIENTABILE A CORNICE
SENZA FASCIA

Versione:
STRONG -
CERTIFICATA IN CLASSE 2
ANTI-EFFRAZIONE



GRIGLIA PREZZI SEMILAVORATO PER PERSIANE SECURITY60 ORIENTABILI: comprende tutte le tipologie della persiana, ORIENTABILE STANDARD, ORIENTABILE A CORNICE e ORIENTABILE A CORNICE SENZA FASCIA; inoltre, comprende tutte le versioni EXTRA-STRONG1, EXTRA-STRONG2, EXTRA-STRONG3 e STRONG

		LARGHEZZA								
		da 400 a 499	da 500 a 599	da 600 a 699	da 700 a 799	da 800 a 899	da 900 a 999	da 1000 a 1099	da 1100 a 1199	da 1200 a 1299
ALTEZZA	da 600 a 699	395,50	414,50	433,50	453,00	472,00	491,00	510,50	529,50	548,50
	da 700 a 799	425,00	447,00	469,00	491,00	513,50	535,50	557,50	579,50	601,50
	da 800 a 899	443,50	467,50	491,00	515,00	538,50	562,50	586,00	610,00	633,50
	da 900 a 999	473,00	500,00	526,50	553,00	580,00	606,50	633,50	660,00	686,50
	da 1000 a 1099	512,50	542,50	572,00	601,50	631,50	661,00	690,50	720,00	750,00
	da 1100 a 1199	530,50	561,50	592,50	623,50	654,50	685,50	716,00	747,00	778,00
	da 1200 a 1299	560,50	594,00	628,00	662,00	695,50	729,50	763,50	797,50	831,00
	da 1300 a 1399	590,00	626,50	663,50	700,00	737,00	774,00	810,50	847,50	884,00
	da 1400 a 1499	608,50	647,00	685,50	724,00	762,50	801,00	839,50	878,00	916,00
	da 1500 a 1599	638,00	679,50	721,00	762,00	803,50	845,00	886,50	928,00	969,50
	da 1600 a 1699	667,50	712,00	756,50	800,50	845,00	889,50	933,50	978,00	1.022,50
	da 1700 a 1799	685,50	731,50	777,00	822,50	868,00	914,00	959,50	1.005,00	1.050,50
	da 1800 a 1899	715,00	764,00	812,50	861,00	909,50	958,00	1.006,50	1.055,00	1.103,50

F 2A		LARGHEZZA											
		da 700 a 799	da 800 a 899	da 900 a 999	da 1000 a 1099	da 1100 a 1199	da 1200 a 1299	da 1300 a 1399	da 1400 a 1499	da 1500 a 1599	da 1600 a 1699	da 1700 a 1799	da 1800 a 1899
ALTEZZA	da 600 a 699	633,00	652,50	671,50	690,50	710,00	729,00	748,00	767,50	786,50	805,50	825,00	844,00
	da 700 a 799	685,50	707,50	729,50	751,50	773,50	796,00	818,00	840,00	862,00	884,00	906,50	928,50
	da 800 a 899	718,00	741,50	765,50	789,00	813,00	836,50	860,50	884,00	908,00	931,50	955,50	979,00
	da 900 a 999	770,00	796,50	823,50	850,00	877,00	903,50	930,00	957,00	983,50	1.010,50	1.037,00	1.063,50
	da 1000 a 1099	842,50	872,00	901,50	931,50	961,00	990,50	1.020,00	1.050,00	1.079,50	1.109,00	1.139,00	1.168,50
	da 1100 a 1199	874,00	905,00	936,00	967,00	998,00	1.029,00	1.059,50	1.090,50	1.121,50	1.152,50	1.183,50	1.214,50
	da 1200 a 1299	926,50	960,50	994,00	1.028,00	1.062,00	1.095,50	1.129,50	1.163,50	1.197,50	1.231,00	1.265,00	1.299,00
	da 1300 a 1399	978,50	1.015,00	1.052,00	1.089,00	1.125,50	1.162,50	1.199,00	1.236,00	1.273,00	1.309,50	1.346,50	1.383,00
	da 1400 a 1499	1.011,00	1.049,50	1.088,00	1.126,50	1.165,00	1.203,50	1.242,00	1.280,50	1.319,00	1.357,50	1.395,50	1.434,00
	da 1500 a 1599	1.063,00	1.104,50	1.146,00	1.187,50	1.228,50	1.270,00	1.311,50	1.353,00	1.394,50	1.435,50	1.477,00	1.518,50
	da 1600 a 1699	1.115,50	1.159,50	1.204,00	1.248,50	1.292,50	1.337,00	1.381,50	1.425,50	1.470,00	1.514,50	1.559,00	1.603,00
	da 1700 a 1799	1.147,50	1.193,00	1.238,50	1.284,50	1.330,00	1.375,50	1.421,00	1.466,50	1.512,50	1.558,00	1.603,50	1.649,00
	da 1800 a 1899	1.199,50	1.248,00	1.296,50	1.345,00	1.393,50	1.442,00	1.491,00	1.539,50	1.588,00	1.636,50	1.685,00	1.733,50

F 3A		LARGHEZZA												
		da 1000 a 1099	da 1100 a 1199	da 1200 a 1299	da 1300 a 1399	da 1400 a 1499	da 1500 a 1599	da 1600 a 1699	da 1700 a 1799	da 1800 a 1899	da 1900 a 1999	da 2000 a 2099	da 2100 a 2199	da 2200 a 2299
ALTEZZA	da 600 a 699	952,00	971,00	990,00	1.009,50	1.028,50	1.047,50	1.066,50	1.086,00	1.105,00	1.124,00	1.143,50	1.162,50	1.181,50
	da 700 a 799	1.026,50	1.048,50	1.070,50	1.093,00	1.115,00	1.137,00	1.159,00	1.181,00	1.203,50	1.225,50	1.247,50	1.269,50	1.291,50
	da 800 a 899	1.072,50	1.096,50	1.120,50	1.144,00	1.168,00	1.191,50	1.215,50	1.239,00	1.263,00	1.286,50	1.310,50	1.334,00	1.358,00
	da 900 a 999	1.147,50	1.174,50	1.201,00	1.227,50	1.254,50	1.281,00	1.308,00	1.334,50	1.361,00	1.388,00	1.414,50	1.441,50	1.468,00
	da 1000 a 1099	1.252,50	1.282,50	1.312,00	1.341,50	1.371,00	1.401,00	1.430,50	1.460,00	1.489,50	1.519,50	1.549,00	1.578,50	1.608,50
	da 1100 a 1199	1.298,50	1.329,50	1.360,00	1.391,00	1.422,00	1.453,00	1.484,00	1.515,00	1.545,50	1.576,50	1.607,50	1.638,50	1.669,50
	da 1200 a 1299	1.373,00	1.407,00	1.441,00	1.475,00	1.508,50	1.542,50	1.576,50	1.610,00	1.644,00	1.678,00	1.712,00	1.745,50	1.779,50
	da 1300 a 1399	1.448,00	1.484,50	1.521,50	1.558,00	1.595,00	1.631,50	1.668,50	1.705,50	1.742,00	1.779,00	1.815,50	1.852,50	1.889,50
	da 1400 a 1499	1.494,50	1.533,00	1.571,00	1.609,50	1.648,00	1.686,50	1.725,00	1.763,50	1.802,00	1.840,50	1.879,00	1.917,50	1.956,00
	da 1500 a 1599	1.569,00	1.610,00	1.651,50	1.693,00	1.734,50	1.776,00	1.817,50	1.858,50	1.900,00	1.941,50	1.983,00	2.024,50	2.065,50
	da 1600 a 1699	1.643,50	1.688,00	1.732,50	1.776,50	1.821,00	1.865,50	1.910,00	1.954,00	1.998,50	2.043,00	2.087,00	2.131,50	2.176,00
	da 1700 a 1799	1.690,00	1.735,50	1.781,00	1.826,50	1.872,50	1.918,00	1.963,50	2.009,00	2.054,50	2.100,50	2.146,00	2.191,50	2.237,00
	da 1800 a 1899	1.764,50	1.813,00	1.861,50	1.910,00	1.958,50	2.007,00	2.055,50	2.104,00	2.153,00	2.201,50	2.250,00	2.298,50	2.347,00

F 4A		LARGHEZZA											
		da 1300 a 1399	da 1400 a 1499	da 1500 a 1599	da 1600 a 1699	da 1700 a 1799	da 1800 a 1899	da 1900 a 1999	da 2000 a 2099	da 2100 a 2199	da 2200 a 2299	da 2300 a 2399	da 2400 a 2499
ALTEZZA	da 600 a 699	1.249,50	1.268,50	1.288,00	1.307,00	1.326,00	1.345,00	1.364,50	1.383,50	1.402,50	1.422,00	1.441,00	1.460,00
	da 700 a 799	1.350,00	1.369,00	1.391,00	1.413,00	1.435,00	1.457,00	1.479,50	1.501,50	1.523,50	1.545,50	1.567,50	1.590,00
	da 800 a 899	1.407,00	1.430,50	1.454,50	1.478,00	1.502,00	1.525,50	1.549,50	1.573,00	1.597,00	1.620,50	1.644,50	1.668,00
	da 900 a 999	1.504,50	1.531,00	1.557,50	1.584,50	1.611,00	1.638,00	1.664,50	1.691,00	1.718,00	1.744,50	1.771,50	1.798,00
	da 1000 a 1099	1.642,00	1.671,50	1.701,00	1.731,00	1.760,50	1.790,00	1.820,00	1.849,50	1.879,00	1.908,50	1.938,50	1.968,00
	da 1100 a 1199	1.701,50	1.732,50	1.763,50	1.794,50	1.825,50	1.856,00	1.887,00	1.918,00	1.949,00	1.980,00	2.011,00	2.041,50
	da 1200 a 1299	1.799,00	1.833,00	1.867,00	1.900,50	1.934,50	1.968,50	2.002,00	2.036,00	2.070,00	2.104,00	2.137,50	2.171,50
	da 1300 a 1399	1.896,00	1.933,00	1.970,00	2.006,50	2.043,50	2.080,00	2.117,00	2.153,50	2.190,50	2.227,50	2.264,00	2.301,00
	da 1400 a 1499	1.956,50	1.995,00	2.033,50	2.072,00	2.110,50	2.149,00	2.187,50	2.226,00	2.264,50	2.303,00	2.341,50	2.380,00
	da 1500 a 1599	2.053,50	2.095,00	2.136,50	2.178,00	2.219,50	2.260,50	2.302,00	2.343,50	2.385,00	2.426,50	2.468,00	2.509,00
	da 1600 a 1699	2.151,00	2.195,50	2.240,00	2.284,00	2.328,50	2.373,00	2.417,50	2.461,50	2.506,00	2.550,50	2.594,50	2.639,00
	da 1700 a 1799	2.211,50	2.257,00	2.302,50	2.348,00	2.393,50	2.439,50	2.485,00	2.530,50	2.576,00	2.622,00	2.667,50	2.713,00
	da 1800 a 1899	2.308,50	2.357,00	2.405,50	2.454,00	2.502,50	2.551,00	2.599,50	2.648,50	2.697,00	2.745,50	2.794,00	2.842,50

Nei prezzi in griglia, non è presente il kit serratura (serratura+mezzo cilindro+eventuale contropiastra), da aggiungere a parte. Le nostre serrature di serie sono: KIT SERRATURA BUNKERLOCK: € 82,90 e KIT SERRATURA tipo bascula: € 44,25. Inoltre, è necessario aggiungere all'importo, l'imballaggio di ogni persiana, al prezzo Netto di € 20,00 cad. una.

IL TRASPORTO è ESCLUSO

PF 1A

		LARGHEZZA								
		da 400 a 499	da 500 a 599	da 600 a 699	da 700 a 799	da 800 a 899	da 900 a 999	da 1000 a 1099	da 1100 a 1199	da 1200 a 1299
ALTEZZA	da 1600 a 1699	708,00	750,50	793,50	836,50	879,50	922,50	965,50	1.008,00	1.051,00
	da 1700 a 1799	737,50	783,00	829,00	875,00	921,00	966,50	1.012,50	1.058,50	1.104,50
	da 1800 a 1899	777,00	826,00	874,50	923,50	972,00	1.021,00	1.070,00	1.118,50	1.167,50
	da 1900 a 1999	795,00	845,00	895,00	945,00	995,50	1.045,50	1.095,50	1.145,50	1.195,50
	da 2000 a 2099	824,50	877,50	930,50	983,50	1.036,50	1.089,50	1.142,50	1.195,50	1.248,50
	da 2100 a 2199	854,00	910,00	966,00	1.022,00	1.078,00	1.134,00	1.190,00	1.246,00	1.302,00
	da 2200 a 2299	873,00	930,50	988,00	1.045,50	1.103,50	1.161,00	1.218,50	1.276,00	1.334,00
	da 2300 a 2399	902,50	963,00	1.023,50	1.084,00	1.144,50	1.205,00	1.265,50	1.326,50	1.387,00
	da 2400 a 2499	932,00	995,50	1.059,00	1.122,50	1.186,00	1.249,50	1.313,00	1.376,50	1.440,00
	da 2500 a 2599	950,00	1.014,50	1.079,50	1.144,50	1.209,00	1.274,00	1.338,50	1.403,50	1.468,00
	da 2600 a 2699	979,50	1.047,00	1.115,00	1.182,50	1.250,50	1.318,00	1.386,00	1.453,50	1.521,00
	da 2700 a 2799	1.009,00	1.079,50	1.150,50	1.221,00	1.291,50	1.362,50	1.433,00	1.503,50	1.574,50
	da 2800 a 2899	1.027,50	1.100,00	1.172,50	1.244,50	1.317,00	1.389,50	1.461,50	1.534,00	1.606,50
	da 2900 a 2999	1.057,50	1.132,50	1.208,00	1.283,00	1.358,50	1.433,50	1.509,00	1.584,00	1.659,50
	da 3000 a 3099	1.087,00	1.165,00	1.243,50	1.321,50	1.400,00	1.478,00	1.556,00	1.634,50	1.712,50

PF 2A

		LARGHEZZA											
		da 700 a 799	da 800 a 899	da 900 a 999	da 1000 a 1099	da 1100 a 1199	da 1200 a 1299	da 1300 a 1399	da 1400 a 1499	da 1500 a 1599	da 1600 a 1699	da 1700 a 1799	da 1800 a 1899
ALTEZZA	da 1600 a 1699	1.223,00	1.265,50	1.308,50	1.351,50	1.394,50	1.437,50	1.480,50	1.523,50	1.566,00	1.609,00	1.652,00	1.695,00
	da 1700 a 1799	1.275,00	1.321,00	1.367,00	1.412,50	1.458,50	1.504,50	1.550,00	1.596,00	1.642,00	1.688,00	1.733,50	1.779,50
	da 1800 a 1899	1.347,50	1.396,00	1.445,00	1.494,00	1.542,50	1.591,50	1.640,00	1.689,00	1.738,00	1.786,50	1.835,50	1.884,00
	da 1900 a 1999	1.379,00	1.429,50	1.479,50	1.529,50	1.579,50	1.629,50	1.679,50	1.730,00	1.780,00	1.830,00	1.880,00	1.930,00
	da 2000 a 2099	1.431,50	1.484,50	1.537,50	1.590,50	1.643,50	1.696,50	1.749,50	1.802,50	1.855,50	1.908,50	1.961,50	2.014,50
	da 2100 a 2199	1.483,50	1.539,50	1.595,50	1.651,50	1.707,50	1.763,50	1.819,00	1.875,00	1.931,00	1.987,00	2.043,00	2.099,00
	da 2200 a 2299	1.516,00	1.573,50	1.631,50	1.689,00	1.746,50	1.804,00	1.862,00	1.919,50	1.977,00	2.035,00	2.092,50	2.150,00
	da 2300 a 2399	1.568,00	1.628,50	1.689,00	1.750,00	1.810,50	1.871,00	1.931,50	1.992,00	2.052,50	2.113,00	2.174,00	2.234,50
	da 2400 a 2499	1.620,50	1.684,00	1.747,50	1.811,00	1.874,50	1.938,00	2.001,50	2.065,00	2.128,50	2.192,00	2.255,50	2.319,00
	da 2500 a 2599	1.652,50	1.717,00	1.782,00	1.847,00	1.911,50	1.976,50	2.041,00	2.106,00	2.170,50	2.235,50	2.300,00	2.365,00
	da 2600 a 2699	1.704,50	1.772,00	1.840,00	1.907,50	1.975,50	2.043,00	2.111,00	2.178,50	2.246,00	2.314,00	2.381,50	2.449,50
	da 2700 a 2799	1.756,50	1.827,50	1.898,00	1.968,50	2.039,50	2.110,00	2.180,50	2.251,50	2.322,00	2.392,50	2.463,50	2.534,00
	da 2800 a 2899	1.789,00	1.861,50	1.934,00	2.006,00	2.078,50	2.150,50	2.223,00	2.295,50	2.367,50	2.440,00	2.512,50	2.584,50
	da 2900 a 2999	1.841,50	1.916,50	1.992,00	2.067,00	2.142,50	2.217,50	2.293,00	2.368,00	2.443,50	2.519,00	2.594,00	2.669,50
	da 3000 a 3099	1.893,50	1.972,00	2.050,00	2.128,50	2.206,50	2.285,00	2.363,00	2.441,00	2.519,50	2.597,50	2.676,00	2.754,00

PF 3A

PF 3A		LARGHEZZA												
		da 1000 a 1099	da 1100 a 1199	da 1200 a 1299	da 1300 a 1399	da 1400 a 1499	da 1500 a 1599	da 1600 a 1699	da 1700 a 1799	da 1800 a 1899	da 1900 a 1999	da 2000 a 2099	da 2100 a 2199	da 2200 a 2299
ALTEZZA	da 1600 a 1699	1.810,00	1.852,50	1.895,50	1.938,50	1.981,50	2.024,50	2.067,50	2.110,00	2.153,00	2.196,00	2.239,00	2.282,00	2.325,00
	da 1700 a 1799	1.884,50	1.930,50	1.976,50	2.022,00	2.068,00	2.114,00	2.160,00	2.205,50	2.251,50	2.297,50	2.343,50	2.389,00	2.435,00
	da 1800 a 1899	1.989,50	2.038,50	2.087,00	2.136,00	2.185,00	2.233,50	2.282,50	2.331,00	2.380,00	2.429,00	2.477,50	2.526,50	2.575,50
	da 1900 a 1999	2.035,50	2.085,50	2.135,50	2.185,50	2.235,50	2.286,00	2.336,00	2.386,00	2.436,00	2.486,00	2.536,00	2.586,00	2.636,00
	da 2000 a 2099	2.110,00	2.163,00	2.216,50	2.269,50	2.322,50	2.375,50	2.428,50	2.481,50	2.534,50	2.587,50	2.640,50	2.693,50	2.746,50
	da 2100 a 2199	2.185,00	2.240,50	2.296,50	2.352,50	2.408,50	2.464,50	2.520,50	2.576,50	2.632,50	2.688,50	2.744,50	2.800,50	2.856,50
	da 2200 a 2299	2.231,50	2.289,00	2.346,50	2.404,00	2.462,00	2.519,50	2.577,00	2.634,50	2.692,50	2.750,00	2.807,50	2.865,00	2.923,00
	da 2300 a 2399	2.306,00	2.366,50	2.427,00	2.487,50	2.548,00	2.608,50	2.669,50	2.730,00	2.790,50	2.851,00	2.911,50	2.972,00	3.032,50
	da 2400 a 2499	2.380,50	2.444,00	2.507,50	2.571,00	2.635,00	2.698,50	2.762,00	2.825,50	2.889,00	2.952,50	3.016,00	3.079,50	3.143,00
	da 2500 a 2599	2.427,00	2.491,50	2.556,50	2.621,00	2.686,00	2.750,50	2.815,50	2.880,50	2.945,00	3.010,00	3.074,50	3.139,50	3.204,00
	da 2600 a 2699	2.501,50	2.569,00	2.637,00	2.704,50	2.772,00	2.840,00	2.907,50	2.975,50	3.043,00	3.111,00	3.178,50	3.246,50	3.314,00
	da 2700 a 2799	2.576,00	2.647,00	2.717,50	2.788,00	2.859,00	2.929,50	3.000,00	3.071,00	3.141,50	3.212,00	3.283,00	3.353,50	3.424,00
	da 2800 a 2899	2.622,50	2.695,00	2.767,00	2.839,50	2.912,00	2.984,00	3.056,50	3.129,00	3.201,00	3.273,50	3.346,00	3.418,00	3.490,50
	da 2900 a 2999	2.697,50	2.772,50	2.848,00	2.923,00	2.998,50	3.073,50	3.149,00	3.224,00	3.299,50	3.374,50	3.450,00	3.525,50	3.600,50
	da 3000 a 3099	2.772,50	2.850,50	2.929,00	3.007,00	3.085,50	3.163,50	3.241,50	3.320,00	3.398,00	3.476,50	3.554,50	3.633,00	3.711,00

PF 4A

PF 4A		LARGHEZZA											
		da 1300 a 1399	da 1400 a 1499	da 1500 a 1599	da 1600 a 1699	da 1700 a 1799	da 1800 a 1899	da 1900 a 1999	da 2000 a 2099	da 2100 a 2199	da 2200 a 2299	da 2300 a 2399	da 2400 a 2499
ALTEZZA	da 1600 a 1699	2.342,00	2.385,00	2.428,00	2.471,00	2.513,50	2.556,50	2.599,50	2.642,50	2.685,50	2.728,50	2.771,50	2.814,00
	da 1700 a 1799	2.439,50	2.485,50	2.531,50	2.577,00	2.623,00	2.669,00	2.714,50	2.760,50	2.806,50	2.852,50	2.898,00	2.944,00
	da 1800 a 1899	2.577,00	2.626,00	2.675,00	2.723,50	2.772,50	2.821,00	2.870,00	2.919,00	2.967,50	3.016,50	3.065,00	3.114,00
	da 1900 a 1999	2.637,00	2.687,00	2.737,00	2.787,00	2.837,00	2.887,00	2.937,50	2.987,50	3.037,50	3.087,50	3.137,50	3.187,50
	da 2000 a 2099	2.734,50	2.787,50	2.840,50	2.893,50	2.946,50	2.999,50	3.052,50	3.105,50	3.158,50	3.211,50	3.264,50	3.317,50
	da 2100 a 2199	2.831,50	2.887,50	2.943,50	2.999,50	3.055,00	3.111,00	3.167,00	3.223,00	3.279,00	3.335,00	3.391,00	3.447,00
	da 2200 a 2299	2.892,00	2.949,50	3.007,00	3.065,00	3.122,50	3.180,00	3.237,50	3.295,50	3.353,00	3.410,50	3.468,00	3.526,00
	da 2300 a 2399	2.989,00	3.049,50	3.110,00	3.170,50	3.231,00	3.292,00	3.352,50	3.413,00	3.473,50	3.534,00	3.594,50	3.655,00
	da 2400 a 2499	3.086,50	3.150,00	3.213,50	3.277,00	3.340,50	3.404,00	3.467,50	3.531,00	3.594,50	3.658,00	3.721,50	3.785,00
	da 2500 a 2599	3.146,50	3.211,50	3.276,00	3.341,00	3.405,50	3.470,50	3.535,00	3.600,00	3.665,00	3.729,50	3.794,50	3.859,00
	da 2600 a 2699	3.243,50	3.311,50	3.379,00	3.446,50	3.514,50	3.582,00	3.650,00	3.717,50	3.785,50	3.853,00	3.921,00	3.988,50
	da 2700 a 2799	3.341,00	3.411,50	3.482,50	3.553,00	3.623,50	3.694,50	3.765,00	3.835,50	3.906,50	3.977,00	4.047,50	4.118,50
	da 2800 a 2899	3.401,00	3.473,50	3.546,00	3.618,00	3.690,50	3.763,00	3.835,00	3.907,50	3.980,00	4.052,00	4.124,50	4.197,00
	da 2900 a 2999	3.498,50	3.574,00	3.649,00	3.724,50	3.799,50	3.875,00	3.950,00	4.025,50	4.101,00	4.176,00	4.251,50	4.326,50
da 3000 a 3099	3.596,50	3.674,50	3.753,00	3.831,00	3.909,50	3.987,50	4.066,00	4.144,00	4.222,00	4.300,50	4.378,50	4.457,00	

I CERTIFICATI

ISTITUTO GIORDANO

RAPPORTO DI PROVA N. 318699

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igeo Marina - Italia, 18/09/2014

Committente: TECNOMETALSYSTEM S.r.l. - Via Frosano, 58 - 54062 OLEVANO SUL TUSCANO (SA) - Italia

Data della richiesta della prova: 25/07/2014

Numero e data della commessa: 03852, 22/07/2014

Data del ricevimento del campione: 04/08/2014 e 11/09/2014

Data dell'esecuzione della prova: dal 04/08/2014 al 12/09/2014

Oggetto della prova: resistenza all'effrazione e classificazione (resistenza sotto carico statico, resistenza sotto carico dinamico e resistenza all'azione manuale di effrazione) secondo le norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 ed UNI EN 1630:2011 su chiusure assicuranti a due ante

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 Cattolico (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionata e fornita dal Committente

Identificazione del campione in accettazioni: n. 2014/1835 e n. 2014/1815

Denominazione del campione*:

Il campione sottoposto a prova è denominato "SECURITY 60".

Accreditamento:  

(*) Escluso le dichiarazioni del Committente.

Il presente rapporto di prova è composto da 22 fogli.

Certificato di resistenza alla effrazione secondo le norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 e UNI EN 1630:2011

Le certificazioni allegate si riferiscono alla persiana blindata orientabile SECURITY60 e sono valide solo se ci si attiene scrupolosamente ad esse, utilizzando profili e accessori indicati.

Per ulteriori informazioni si consiglia di contattare la Tecnometalsystem.

La Tecnometalsystem srl declina ogni responsabilità su un uso improprio delle certificazioni.

ISTITUTO GIORDANO

Rapporto di prova n. 318699 del 18/09/2014 segue - foglio n. 22 di 22

ACCREDITED

Classificazione:

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nelle norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 ed UNI EN 1630:2011, il campione in esame, costituito da una chiusura assicurata a due ante, denominata "SECURITY 60" e presentata dalla ditta TECNOMETALSYSTEM S.r.l. - Via Frosano, 58 - 54062 OLEVANO SUL TUSCANO (SA) - Italia, ha superato le prove previste dalle norme citate.

Peraltro, secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 1627:2011, il campione risulta appartenere alla

RC 3*

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità.

(*) L'istituto Giordano è stato designato in base al paragrafo 2.8.4 della guida EMC 2875/2006 per maggiori dettagli si rimanda al regolamento "Modalità della prova".

F. Responsabile Tecnico del Prova: (Dott. Roberto Forrai)

F. Responsabile dell'Laboratorio di Riferimento (Security and Safety): (Dott. Andrea D'Amico)

F. Coordinatore Delegato: (Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Intestato delegatamente da GIORDANO S.p.A. LUNEDÌ, 22

La persiana SECURITY60 è certificata in classe 3 anti-effrazione per le versioni:

- EXTRA-STRONG 1
- EXTRA-STRONG 2
- EXTRA-STRONG 3

La persiana SECURITY60 è certificata in classe 2 anti-effrazione per la versione:

- STRONG

I rapporti di prova completi sono disponibili sul sito www.security60.it



I CERTIFICATI

Istituto Nazionale Energia
 Via Postrale 1 - 07100 Soana (Toscana) - Italia
 Tel. 0764/24000 - Fax 0764/24040
 info@giordano.it - www.giordano.it
 Cod. Fis. 07640120760 - Cap. Soc. 1.000.000 Lit.
 R.U.N. 07640120760 - P.I.B. 07640120760
 Registro Imprese di Soana (TS) 07640120760

**ISTITUTO
GIORDANO**

RAPPORTO DI PROVA N. 343869

Luogo e data di emissione: Soana (Toscana) - Italia, 28/07/2017

Committente: TPCNOMETA SYSTEM S.r.l. - Via Frosina, 58 - 84052 OLEVANO SUL TUSCANO (SA) - Italia

Data della richiesta della prova: 06/06/2017

Numero e data della commessa: 234701, 08/05/2017

Data del ricevimento del campione: 07/07/2017

Data dell'esecuzione della prova: 12/07/2017

Oggetto della prova: determinazione delle caratteristiche di comfort termico e visivo di persiane secondo la norma UNI EN 14501:2006

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Filiberto, 82/84 - 47049 Gallese (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionata e fornita dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2017/1631

Denominazione del campione:

Il campione sottoposto a prova è denominato: "PERSIANA IN ACCIAIO col. art. PA2001" emessa "SECURITY60".

Foglio 25
 Rev. 07

Il presente rapporto di prova è composto da n. 11 fogli.

Foglio
 n. 25 di 11

AUTOGESTIONE E GESTIONE DOCUMENTI: Modulo standard di campioni e materiali controllati e provati, con procedure tecniche predefinite, alla disposizione dell'utente finale (cliente).

Certificato per la determinazione delle caratteristiche di comfort termico e visivo di persiane secondo la norma UNI EN 14501:2006 (fattore solare g_{tot})

Vetrata di riferimento:

Vetrata di riferimento	Descrizione	Fattore solare " g_s "
A	Vetro singolo chiaro 4 mm	0,55
B	Vetrata doppia chiara 4-12-4 con intercapedine d'aria	0,76
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna del vetro interno	0,19
D	Vetrata doppia riflettente 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna	0,12

Classi:

Classe	Influenza sul comfort termico				
	0	1	2	3	4
	Effetto molto piccolo	Effetto piccolo	Effetto moderato	Effetto buono	Effetto molto buono

Nota: come previsto al paragrafo 5.2.1 della norma UNI EN 14501, per la designazione di un campione (indipendente dal tipo di installazione) deve essere usato il " g_s " valutato con la vetrata di riferimento di tipo C.

Il rapporto di prova completo è disponibile sul sito www.security60.it

Risultati:

BIANCO RAL 9010 BUCCIATO (Lamelle completamente chiuse) - COMFORT TERMICO							
Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Fattore solare totale		Fattore di trasferimento secondario del calore		Fattore di trasmissione solare diretto	Fattore di schermatura solare
		g_{tot}		q_{Lst}		$T_{e, tot}$	F_c
		valore	classe	valore	classe	valore	valore
Esterno alla vetrata	A	0,045	4	0,045	3	0,00	0,053
	B	0,033	4	0,033	3	0,00	0,043
	C	0,019	4	0,019	4	0,00	0,032
	D	0,017	4	0,017	4	0,00	0,054
NERO BRONZO (Lamelle completamente chiuse) - COMFORT TERMICO							
Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Fattore solare totale		Fattore di trasferimento secondario del calore		Fattore di trasmissione solare diretto	Fattore di schermatura solare
		g_{tot}		q_{Lst}		$T_{e, tot}$	F_c
		valore	classe	valore	classe	valore	valore
Esterno alla vetrata	A	0,20	2	0,20	1	0,00	0,24
	B	0,15	3	0,15	2	0,00	0,19
	C	0,084	4	0,084	3	0,00	0,14
	D	0,079	4	0,079	3	0,00	0,25




FISSA


LE TIPOLOGIE

FISSA PROFILI ARROTONDATI

FISSA
STANDARD




FISSA
CORNICE
senza Fascia




LE TIPOLOGIE

FISSA PROFILI SQUADRATI

FISSA STANDARD




FISSA CORNICE senza Fascia



SEMILAVORATO

FISSA

ESPLOSO PROFILI-ACCESSORI



I DETTAGLI

Tipologia: FISSA STANDARD




Tipologia: FISSA A CORNICE




I DETTAGLI

SCASSO SU LAMELLA OVALINA


Eeguire asola su profilo lamella ovalina 50 x 10 cod. PAZO01, su entrambe le estremità, secondo le indicazioni in figura. Per il prodotto semilavorato, le asole suddette saranno eseguite direttamente dalla nostra azienda, per cui le lamelle saranno consegnate già tagliate a misura e asolate alle estremità.



ASOLA SU ESTREMITÀ
LAMELLA OVALINA 50x10 (mm)



ASSEMBLAGGIO TONDINO Ø 6 mm




Tondino
blocco-lamella Ø 6

In seguito al posizionamento delle lamelle nel profilo asolato PAZM04 DX e SX, inserire il tondino da Ø 6 mm nelle apposite asole per bloccare definitivamente le lamelle.

ASSEMBLAGGIO PERSIANA

A questo punto, inserire ad infilo il pannello così assemblato (vedi figura) e completare il sistema con il fissaggio della fascia inferiore, avendo cura di assemblare alla fascia il profilo compensatore.



GRIGLIA PREZZI SEMILAVORATO PER PERSIANE SECURITY60 A LAMELLE FISSE: comprende tutte le tipologie della persiana, FISSA STANDARD E FISSA A CORNICE SENZA FASCIA.

		LARGHEZZA								
		da 400 a 499	da 500 a 599	da 600 a 699	da 700 a 799	da 800 a 899	da 900 a 999	da 1000 a 1099	da 1100 a 1199	da 1200 a 1299
ALTEZZA	da 600 a 699	326,00	339,00	351,50	364,00	377,00	389,50	402,00	415,00	427,50
	da 700 a 799	337,00	350,50	363,50	377,00	390,50	403,50	417,00	430,50	443,50
	da 800 a 899	348,00	362,00	376,00	390,00	404,00	418,00	432,00	446,00	459,50
	da 900 a 999	361,00	376,00	391,00	405,50	420,50	435,50	450,50	465,50	480,00
	da 1000 a 1099	372,00	386,00	403,00	418,50	434,00	449,50	465,00	480,50	496,00
	da 1100 a 1199	383,00	399,00	415,50	431,50	447,50	464,00	480,00	496,00	512,00
	da 1200 a 1299	396,00	413,00	430,00	447,00	464,50	481,50	498,50	515,50	532,50
	da 1300 a 1399	407,00	424,50	442,50	460,00	478,00	495,50	513,50	531,00	548,50
	da 1400 a 1499	420,00	438,50	457,00	476,00	494,50	513,00	532,00	550,50	569,00
	da 1500 a 1599	430,50	450,00	469,50	488,00	508,00	527,50	546,50	566,00	585,00
ALTEZZA	da 1600 a 1699	441,50	461,50	481,50	501,50	521,50	541,50	561,50	581,50	601,50
	da 1700 a 1799	454,50	475,50	496,50	517,50	538,00	559,00	580,00	601,00	621,50
	da 1800 a 1899	466,00	487,00	508,50	530,00	551,50	573,00	594,50	616,00	637,50

		LARGHEZZA											
		da 700 a 799	da 800 a 899	da 900 a 999	da 1000 a 1099	da 1100 a 1199	da 1200 a 1299	da 1300 a 1399	da 1400 a 1499	da 1500 a 1599	da 1600 a 1699	da 1700 a 1799	da 1800 a 1899
ALTEZZA	da 600 a 699	503,50	516,00	529,00	541,50	554,00	567,00	579,50	592,50	605,00	617,50	630,50	643,00
	da 700 a 799	522,50	535,50	549,00	562,50	575,50	589,00	602,50	615,50	629,00	642,50	655,50	669,00
	da 800 a 899	541,50	555,50	569,50	583,00	597,00	611,00	625,00	639,00	653,00	667,00	681,00	695,00
	da 900 a 999	563,50	578,50	593,50	608,50	623,00	638,00	653,00	668,00	683,00	697,50	712,50	727,00
	da 1000 a 1099	582,50	598,00	613,50	629,00	644,50	660,00	676,00	691,50	707,00	722,50	738,00	753,50
	da 1100 a 1199	601,50	617,50	634,00	650,00	666,00	682,50	698,50	714,50	731,00	747,00	763,00	779,50
	da 1200 a 1299	624,00	641,00	658,00	675,00	692,00	709,50	726,50	743,50	760,50	778,00	795,00	812,00
	da 1300 a 1399	643,00	660,50	678,00	696,00	713,50	731,50	749,00	767,00	784,50	802,50	820,00	838,00
	da 1400 a 1499	665,00	683,50	702,50	721,00	739,50	758,50	777,00	796,00	814,50	833,00	852,00	870,50
	da 1500 a 1599	684,00	703,50	722,50	742,00	761,00	780,50	800,00	819,00	838,50	858,00	877,00	896,50
ALTEZZA	da 1600 a 1699	703,00	723,00	743,00	763,00	782,50	802,50	822,50	842,50	862,50	882,50	905,50	922,50
	da 1700 a 1799	725,00	746,00	767,00	788,00	808,50	829,50	850,50	871,50	892,50	913,00	934,00	955,00
	da 1800 a 1899	744,00	765,50	787,00	808,50	830,00	852,00	873,50	895,00	916,50	938,00	959,50	981,00

		LARGHEZZA												
		da 1000 a 1099	da 1100 a 1199	da 1200 a 1299	da 1300 a 1399	da 1400 a 1499	da 1500 a 1599	da 1600 a 1699	da 1700 a 1799	da 1800 a 1899	da 1900 a 1999	da 2000 a 2099	da 2100 a 2199	da 2200 a 2299
ALTEZZA	da 600 a 699	694,00	706,50	719,50	732,00	745,00	757,50	770,00	783,00	795,50	808,50	821,00	833,50	846,50
	da 700 a 799	721,00	734,50	747,50	761,00	774,50	787,50	801,00	814,50	827,50	841,00	854,50	867,50	881,00
	da 800 a 899	748,00	762,00	776,00	790,00	804,00	817,50	831,50	845,50	859,50	873,50	887,50	901,50	915,50
	da 900 a 999	779,50	794,50	809,50	824,00	839,00	854,00	869,00	884,00	898,50	913,50	928,50	943,50	958,50
	da 1000 a 1099	806,50	822,00	837,50	853,00	868,50	884,00	899,50	915,00	930,50	946,50	962,00	977,50	993,00
	da 1100 a 1199	833,50	849,50	865,50	882,00	898,00	914,00	930,50	946,50	962,50	979,00	995,00	1.011,00	1.027,50
	da 1200 a 1299	865,00	882,00	899,00	916,50	933,50	950,50	967,50	984,50	1.002,00	1.019,00	1.036,00	1.053,00	1.070,50
	da 1300 a 1399	892,00	909,50	927,50	945,00	963,00	980,50	998,50	1.016,00	1.034,00	1.051,50	1.069,50	1.087,00	1.105,00
	da 1400 a 1499	923,50	942,00	961,00	979,50	998,00	1.017,00	1.035,50	1.054,50	1.073,00	1.091,50	1.110,50	1.129,00	1.147,50
	da 1500 a 1599	950,50	970,00	989,00	1.008,50	1.027,50	1.047,00	1.066,50	1.085,50	1.105,00	1.124,50	1.143,50	1.163,00	1.182,00
ALTEZZA	da 1600 a 1699	977,50	997,50	1.017,50	1.037,50	1.057,00	1.077,00	1.097,00	1.117,00	1.137,00	1.157,00	1.177,00	1.197,00	1.217,00
	da 1700 a 1799	1.009,00	1.030,00	1.051,00	1.071,50	1.092,50	1.113,50	1.134,50	1.155,00	1.176,00	1.197,00	1.218,00	1.239,00	1.259,50
	da 1800 a 1899	1.036,00	1.057,50	1.079,00	1.100,50	1.122,00	1.143,50	1.165,00	1.186,50	1.208,00	1.229,50	1.251,00	1.272,50	1.294,00

		LARGHEZZA											
		da 1300 a 1399	da 1400 a 1499	da 1500 a 1599	da 1600 a 1699	da 1700 a 1799	da 1800 a 1899	da 1900 a 1999	da 2000 a 2099	da 2100 a 2199	da 2200 a 2299	da 2300 a 2399	da 2400 a 2499
ALTEZZA	da 600 a 699	870,50	883,50	896,00	909,00	921,50	934,00	947,00	959,50	972,50	985,00	997,50	1.010,50
	da 700 a 799	905,50	919,00	932,50	945,50	959,00	972,50	985,50	999,00	1.012,50	1.025,50	1.039,00	1.052,50
	da 800 a 899	940,50	954,50	968,50	982,50	996,50	1.010,50	1.024,50	1.038,50	1.052,50	1.066,00	1.080,00	1.094,00
	da 900 a 999	981,50	996,50	1.011,50	1.026,00	1.041,00	1.056,00	1.071,00	1.086,00	1.100,50	1.115,50	1.130,50	1.145,50
	da 1000 a 1099	1.016,50	1.032,00	1.047,50	1.063,00	1.078,50	1.094,00	1.109,50	1.125,00	1.140,50	1.156,00	1.172,00	1.187,50
	da 1100 a 1199	1.051,50	1.067,50	1.083,50	1.100,00	1.116,00	1.132,00	1.148,50	1.164,50	1.180,50	1.197,00	1.213,00	1.229,00
	da 1200 a 1299	1.092,50	1.109,50	1.126,50	1.143,50	1.160,50	1.178,00	1.195,00	1.212,00	1.229,00	1.246,00	1.263,50	1.280,50
	da 1300 a 1399	1.127,00	1.145,00	1.162,50	1.180,50	1.198,00	1.216,00	1.233,50	1.251,50	1.269,00	1.287,00	1.304,50	1.322,50
	da 1400 a 1499	1.168,00	1.187,00	1.205,50	1.224,00	1.243,00	1.261,50	1.280,00	1.299,00	1.317,50	1.336,50	1.355,00	1.373,50
	da 1500 a 1599	1.203,00	1.222,50	1.241,50	1.261,00	1.280,50	1.299,50	1.319,00	1.338,50	1.357,50	1.377,00	1.396,00	1.415,50
ALTEZZA	da 1600 a 1699	1.238,00	1.258,00	1.278,00	1.298,00	1.318,00	1.337,50	1.357,50	1.377,50	1.397,50	1.417,50	1.437,50	1.457,50
	da 1700 a 1799	1.279,00	1.300,00	1.320,50	1.341,50	1.362,50	1.383,50	1.404,00	1.425,00	1.446,00	1.467,00	1.488,00	1.508,50
	da 1800 a 1899	1.314,00	1.335,50	1.357,00	1.378,50	1.400,00	1.421,50	1.443,00	1.464,50	1.486,00	1.507,50	1.529,00	1.550,50

Nei prezzi in griglia, non è presente il kit serratura (serratura+mezzo cilindro+eventuale contropiastra), da aggiungere a parte. Le nostre serrature di serie sono: KIT SERRATURA BUNKERLOCK: € 82,90 e KIT SERRATURA tipo bascula: € 44,25. Inoltre, è necessario aggiungere all'importo, l'imballaggio di ogni persiana, al prezzo Netto di € 20,00 cad. una.

IL TRASPORTO è ESCLUSO

PF 1A

		LARGHEZZA								
		da 400 a 499	da 500 a 599	da 600 a 699	da 700 a 799	da 800 a 899	da 900 a 999	da 1000 a 1099	da 1100 a 1199	da 1200 a 1299
ALTEZZA	da 1600 a 1699	504,00	526,50	548,50	571,00	593,00	615,50	637,50	660,00	682,00
	da 1700 a 1799	515,00	538,00	561,00	583,50	606,50	629,50	652,50	675,00	698,00
	da 1800 a 1899	528,00	552,00	575,50	599,50	623,00	647,00	671,00	694,50	718,50
	da 1900 a 1999	539,00	563,50	588,00	612,50	637,00	661,00	685,50	710,00	734,50
	da 2000 a 2099	550,00	575,00	600,00	625,00	650,50	675,50	700,50	725,50	750,50
	da 2100 a 2199	563,00	589,00	615,00	641,00	667,00	693,00	719,00	745,00	771,00
	da 2200 a 2299	574,00	600,50	627,00	654,00	680,50	707,00	734,00	760,50	787,00
	da 2300 a 2399	586,50	614,50	642,00	669,50	697,00	724,50	752,00	780,00	807,50
	da 2400 a 2499	597,50	626,00	654,00	682,50	710,50	739,00	767,00	795,50	823,50
	da 2500 a 2599	608,50	637,50	666,50	695,50	724,00	753,00	782,00	811,00	839,50
	da 2600 a 2699	621,50	651,50	681,00	711,00	741,00	770,50	800,50	830,50	860,00
	da 2700 a 2799	632,50	663,00	693,50	724,00	754,50	785,00	815,00	845,50	876,00
	da 2800 a 2899	643,50	674,50	705,50	737,00	768,00	799,00	830,00	861,00	892,00
	da 2900 a 2999	656,50	688,50	720,50	752,50	784,50	816,50	848,50	880,50	912,50
	da 3000 a 3099	667,50	700,00	733,00	765,50	798,00	830,50	863,50	896,00	928,50

PF 2A

PF 2A		LARGHEZZA											
		da 700 a 799	da 800 a 899	da 900 a 999	da 1000 a 1099	da 1100 a 1199	da 1200 a 1299	da 1300 a 1399	da 1400 a 1499	da 1500 a 1599	da 1600 a 1699	da 1700 a 1799	da 1800 a 1899
ALTEZZA	da 1600 a 1699	849,00	871,00	893,50	915,50	938,00	960,00	982,50	1.004,50	1.027,00	1.049,00	1.071,50	1.093,50
	da 1700 a 1799	868,00	890,50	913,50	936,50	959,50	982,50	1.005,00	1.028,00	1.051,00	1.074,00	1.096,50	1.119,50
	da 1800 a 1899	890,00	914,00	937,50	961,50	985,50	1.009,00	1.033,00	1.057,00	1.080,50	1.104,50	1.128,50	1.152,00
	da 1900 a 1999	909,00	933,50	958,00	982,50	1.007,00	1.031,50	1.056,00	1.080,00	1.104,50	1.129,00	1.153,50	1.178,00
	da 2000 a 2099	928,00	953,00	978,00	1.003,50	1.028,50	1.053,50	1.078,50	1.103,50	1.128,50	1.154,00	1.179,00	1.204,00
	da 2100 a 2199	950,50	976,50	1.002,50	1.028,50	1.054,50	1.080,50	1.106,50	1.132,50	1.158,50	1.184,50	1.210,50	1.236,50
	da 2200 a 2299	969,00	996,00	1.022,50	1.049,00	1.076,00	1.102,50	1.129,00	1.156,00	1.182,50	1.209,00	1.236,00	1.262,50
	da 2300 a 2399	991,50	1.019,00	1.046,50	1.074,50	1.102,00	1.129,50	1.157,00	1.184,50	1.212,50	1.240,00	1.267,50	1.295,00
	da 2400 a 2499	1.017,50	1.046,00	1.074,00	1.102,50	1.130,50	1.159,00	1.187,00	1.215,00	1.243,50	1.271,50	1.300,00	1.328,00
	da 2500 a 2599	1.036,50	1.065,50	1.094,50	1.123,00	1.152,00	1.181,00	1.210,00	1.238,50	1.267,50	1.296,50	1.325,00	1.354,00
	da 2600 a 2699	1.059,00	1.088,50	1.118,50	1.148,00	1.178,00	1.208,00	1.237,50	1.267,50	1.297,50	1.327,00	1.357,00	1.386,50
	da 2700 a 2799	1.078,00	1.108,00	1.138,50	1.169,00	1.199,50	1.230,00	1.260,50	1.291,00	1.321,50	1.351,50	1.382,00	1.412,50
	da 2800 a 2899	1.097,00	1.128,00	1.159,00	1.190,00	1.221,00	1.252,00	1.283,00	1.314,50	1.345,50	1.376,50	1.407,50	1.438,50
	da 2900 a 2999	1.119,00	1.151,00	1.183,00	1.215,00	1.247,00	1.279,00	1.311,00	1.343,00	1.375,00	1.407,00	1.439,00	1.471,00
	da 3000 a 3099	1.138,00	1.170,50	1.203,50	1.236,00	1.268,50	1.301,00	1.334,00	1.366,50	1.399,00	1.432,00	1.464,50	1.497,00





PF 3A

PF 3A		LARGHEZZA												
		da 1000 a 1099	da 1100 a 1199	da 1200 a 1299	da 1300 a 1399	da 1400 a 1499	da 1500 a 1599	da 1600 a 1699	da 1700 a 1799	da 1800 a 1899	da 1900 a 1999	da 2000 a 2099	da 2100 a 2199	da 2200 a 2299
ALTEZZA	da 1600 a 1699	1.172,50	1.195,00	1.217,00	1.239,50	1.261,50	1.284,00	1.306,00	1.328,50	1.350,50	1.373,00	1.395,00	1.417,50	1.439,50
	da 1700 a 1799	1.199,50	1.222,50	1.245,50	1.268,00	1.291,00	1.314,00	1.337,00	1.359,50	1.382,50	1.405,50	1.428,50	1.451,00	1.474,00
	da 1800 a 1899	1.231,00	1.255,00	1.279,00	1.302,50	1.326,50	1.350,50	1.374,00	1.398,00	1.421,50	1.445,50	1.469,50	1.493,00	1.517,00
	da 1900 a 1999	1.258,00	1.282,50	1.307,00	1.331,50	1.356,00	1.380,50	1.405,00	1.429,50	1.453,50	1.478,00	1.502,50	1.527,00	1.551,50
	da 2000 a 2099	1.285,00	1.310,00	1.335,00	1.360,50	1.385,50	1.410,50	1.435,50	1.460,50	1.485,50	1.511,00	1.536,00	1.561,00	1.586,00
	da 2100 a 2199	1.316,50	1.342,50	1.368,50	1.394,50	1.420,50	1.447,00	1.473,00	1.499,00	1.525,00	1.551,00	1.577,00	1.603,00	1.629,00
	da 2200 a 2299	1.343,50	1.370,00	1.397,00	1.423,50	1.450,00	1.477,00	1.503,50	1.530,00	1.557,00	1.583,50	1.610,00	1.636,00	1.663,50
	da 2300 a 2399	1.375,00	1.403,00	1.430,50	1.458,00	1.485,50	1.513,00	1.541,00	1.568,50	1.596,00	1.623,50	1.651,00	1.679,00	1.706,50
	da 2400 a 2499	1.402,00	1.430,50	1.458,50	1.487,00	1.515,00	1.543,50	1.571,50	1.600,00	1.628,00	1.656,00	1.684,50	1.712,50	1.741,00
	da 2500 a 2599	1.429,00	1.458,00	1.487,00	1.515,50	1.544,50	1.573,50	1.602,50	1.631,00	1.660,00	1.687,00	1.717,50	1.746,50	1.775,50
	da 2600 a 2699	1.460,50	1.490,50	1.520,50	1.550,00	1.580,00	1.609,50	1.639,50	1.669,50	1.699,00	1.729,00	1.758,50	1.788,50	1.818,50
	da 2700 a 2799	1.487,50	1.518,00	1.548,50	1.579,00	1.609,50	1.640,00	1.670,00	1.700,50	1.731,00	1.761,50	1.792,00	1.822,50	1.853,00
	da 2800 a 2899	1.514,50	1.545,50	1.576,50	1.608,00	1.639,00	1.670,00	1.701,00	1.732,00	1.763,00	1.794,00	1.825,50	1.856,50	1.887,50
	da 2900 a 2999	1.546,00	1.578,00	1.610,00	1.642,00	1.674,00	1.706,00	1.738,00	1.770,00	1.802,00	1.834,50	1.866,50	1.898,50	1.930,50
	da 3000 a 3099	1.573,00	1.605,50	1.638,50	1.671,00	1.703,50	1.736,50	1.769,00	1.801,50	1.834,00	1.867,00	1.899,50	1.932,00	1.965,00

PF 4A

PF 4A		LARGHEZZA											
		da 1300 a 1399	da 1400 a 1499	da 1500 a 1599	da 1600 a 1699	da 1700 a 1799	da 1800 a 1899	da 1900 a 1999	da 2000 a 2099	da 2100 a 2199	da 2200 a 2299	da 2300 a 2399	da 2400 a 2499
ALTEZZA	da 1600 a 1699	1.448,00	1.470,50	1.492,50	1.515,00	1.537,00	1.559,50	1.559,50	1.604,00	1.626,00	1.648,50	1.670,50	1.693,00
	da 1700 a 1799	1.483,00	1.506,00	1.529,00	1.552,00	1.574,50	1.597,50	1.620,50	1.643,50	1.666,00	1.689,00	1.712,00	1.735,00
	da 1800 a 1899	1.524,00	1.548,00	1.571,50	1.595,50	1.619,50	1.643,00	1.667,00	1.691,00	1.714,50	1.738,50	1.762,50	1.786,00
	da 1900 a 1999	1.559,00	1.583,50	1.608,00	1.632,50	1.657,50	1.681,00	1.705,50	1.730,00	1.754,50	1.779,00	1.803,50	1.828,00
	da 2000 a 2099	1.594,00	1.619,00	1.644,00	1.669,00	1.694,50	1.719,50	1.744,50	1.769,50	1.794,50	1.819,50	1.845,00	1.870,00
	da 2100 a 2199	1.635,00	1.661,00	1.687,00	1.713,00	1.739,00	1.765,00	1.791,00	1.817,00	1.843,00	1.869,00	1.895,00	1.921,00
	da 2200 a 2299	1.670,00	1.696,50	1.723,00	1.749,50	1.776,50	1.802,00	1.829,50	1.856,50	1.883,00	1.909,50	1.936,50	1.963,00
	da 2300 a 2399	1.710,50	1.738,50	1.766,00	1.793,50	1.821,00	1.848,50	1.876,50	1.904,00	1.931,50	1.959,00	1.986,50	2.014,50
	da 2400 a 2499	1.745,50	1.774,00	1.802,00	1.830,50	1.858,50	1.887,00	1.915,00	1.943,50	1.971,50	1.999,50	2.028,00	2.056,00
	da 2500 a 2599	1.780,50	1.809,50	1.838,50	1.867,00	1.896,00	1.925,00	1.954,00	1.982,50	2.011,50	2.040,50	2.069,00	2.098,00
	da 2600 a 2699	1.821,50	1.851,50	1.881,00	1.911,00	1.940,50	1.970,50	2.000,50	2.030,00	2.060,00	2.089,50	2.119,50	2.149,50
	da 2700 a 2799	1.856,50	1.887,00	1.917,50	1.947,50	1.978,00	2.008,50	2.039,00	2.069,50	2.100,00	2.130,50	2.161,00	2.191,00
	da 2800 a 2899	1.891,50	1.922,50	1.953,50	1.984,50	2.015,50	2.046,50	2.078,00	2.108,50	2.140,00	2.171,00	2.202,00	2.233,00
	da 2900 a 2999	1.932,50	1.964,50	1.996,50	2.028,50	2.060,50	2.092,50	2.124,50	2.156,50	2.188,50	2.220,50	2.252,50	2.284,50
	da 3000 a 3099	1.967,00	2.000,00	2.032,50	2.065,00	2.098,00	2.130,50	2.163,00	2.195,50	2.228,50	2.261,00	2.293,50	2.326,50


SENSI DI APERTURA



All'atto dell'ordine va specificato il senso di apertura della persiana che deve sempre essere inteso a spingere verso destra o sinistra, dall'interno verso l'esterno.




DETTAGLI E SUPPLEMENTI



KIT SERRATURA BUNKERLOCK (comprende serratura, mezzo-cilindro e contropiastra)
CON CHIAVE A CILINDRO, COMANDO CHIUSURA AZIONATO A MEZZO MANIGLIA

+ € 82,90




KIT SERRATURA (comprende serratura, mezzo-cilindro e contropiastra)
TIPO BASCULA CON CHIAVE A CILINDRO, COMANDO CHIUSURA AZIONATO A MEZZO MANIGLIA

+ € 44,25




MANIGLIA PASSANTE PER APERTURA INTERNA / ESTERNA

+ € 30,00



CILINDRO PASSANTE PER APERTURA INTERNA / ESTERNA

+ € 30,00




TIPOLOGIA AD ARCO

1 ANTA	+ € 500,00
2 ANTE	+ € 650,00
3 ANTE	+ € 800,00
4 ANTE	+ € 950,00

LARGHEZZA MINIMA 650 mm

FATTIBILE SOLO CON ARCO UNICO
(ARCO A TUTTO SESTO O SESTO RIBASSATO)
NO ARCHI COMPOSTI DA 2 O PIU' RAGGI
(RICHIEDERE SEMPRE FATTIBILITA')



TIPOLOGIA OBLIQUA


1 ANTA	+ € 300,00
2 ANTE	+ € 400,00
3 ANTE	+ € 500,00
4 ANTE	+ € 600,00

FATTIBILE SOLO CON ANGOLAZIONI
CHE PERMETTANO L'APERTURA DELLE ANTE
(RICHIEDERE SEMPRE FATTIBILITA')


Tutti i prezzi sono da intendersi come supplemento, quindi vanno sommati al prezzo in tabella.

TIPOLOGIE DI APERTURE / DISEGNI TECNICI


APERTURA ANTE RIPIEGATE + € 30,00 / ANTA




2D/R




2S/R




3D/R



3S/R



4D/R




4S/R

L'APERTURA CON ANTE RIPIEGATE COMPORTA SEMPRE UNA LARGHEZZA DIFFERENTE TRA LE ANTE, SALVO DIVERSA SEGNALEZIONE. LA PRIMA ANTA SARA' SEMPRE QUELLA CENTRALE

APERTURA ANTE ASIMMETRICHE + € 30,00 / ANTA



2D/A



2S/A

SALVO DIVERSA SEGNALEZIONE, LA PRIMA ANTA APRIBILE SARA' SEMPRE QUELLA PIU' GRANDE.

All'atto dell'ordine va specificato il senso di apertura della persiana che deve sempre essere inteso a spingere verso destra o sinistra, dall'interno verso l'esterno.



MODULO ORDINI SEMILAVORATO


SECURITY 60®
 SISTEMA PERSIANA ORIENTABILE IN ACCIAIO



Modulo **RICHIESTA PREVENTIVO PRODOTTO "SEMILAVORATO"** rev. 1

NOME CLIENTE: DATA

PERSIANA: ☐ ACCIAIO ZINCATO ☐ ACCIAIO INOX

PROFILI ANTA E TELAIO: ☐ ARROTONDATI ☐ SQUADRATI

TIPOLOGIA:

☐ ORIENTABILE STANDARD (fascia sotto) ☐ ORIENTABILE CORNICE SENZA FASCIA

☐ ORIENTABILE CORNICE CON FASCIA ☐ FISSA STANDARD (fascia sotto) ☐ FISSA CORNICE

VERSIONE:

☐ EXTRA-STRONG 1 - CLASSE 3
(Tondino in acciaio temprato Ø12 ogni tre lamelle + Molla blocco-tappo)

☐ EXTRA-STRONG 2 - CLASSE 3
(Tondino in acciaio Ø12 alternato con Molla blocco-tappo)

☐ EXTRA-STRONG 3 - CLASSE 3
(Tondino in acciaio Ø12 alternato con sistema SBK)

☐ STRONG - CLASSE 2
(Sistema SBK ogni tre lamelle + Molla blocco-tappo)

MISURE (mm):

FINESTRA 1 ANTE				FINESTRA 2 ANTE				FINESTRA 3 ANTE				FINESTRA 4 ANTE			
N°	L	H	AP	N°	L	H	AP	N°	L	H	AP	N°	L	H	AP

BALCONE 1 ANTE				BALCONE 2 ANTE				BALCONE 3 ANTE				BALCONE 4 ANTE			
N°	L	H	AP	N°	L	H	AP	N°	L	H	AP	N°	L	H	AP

Per apertura DX o SX, si intende che la persiana è vista dall'interno dell'abitazione

COLORE TIPO SERRATURA SCONTO

NOTE

TIMBRO

FIRMA

Il modulo editabile è disponibile sul sito www.security60.it

TIPOLOGIE DI CANTIERE

Persiana a lamelle orientabili



Persiana a lamelle fisse



Grata



Grata + Persiana Orientabile



ACCESSORI

Serratura Bunkerlock



Cerniera a tre Ali ad avvitare









Puntale e boccola antivibrante



Maniglia a slitta



LISTINO PREZZI TRASPORTO

DISEGNO	MISURE (cm)	MISURE in cm = PESO (Kg)	Costo Trasporto Netto (€) (*) (**)
	Larghezza = 40 cm Altezza = 40 cm Lunghezza = 160 cm / 180 cm / 240 cm / 270 cm / 300cm	Vol. 40 x 40 x 160 = 100 kg	25,50
		Vol. 40 x 40 x 180 = 140 kg	37,00
		Vol. 40 x 40 x 240 = 200 kg	49,50
		Vol. 40 x 40 x 270 = 240 kg	61,00
		Vol. 40 x 40 x 300 = 270 kg	73,50
	Larghezza = 80 cm Altezza = 40 cm Lunghezza = 160 cm / 180 cm / 240 cm / 270 cm / 300 cm	Vol. 80 x 40x 160 = 200 kg	49,50
		Vol. 80 x 40x 180 = 280 kg	49,50
		Vol. 80 x 40x 240 = 400 kg	98,00
		Vol. 80 x 40x 270 = 480 kg	122,50
		Vol. 80 x 40 x 300 = 540 kg	146,00
	Larghezza = 40 cm Altezza = 80 cm Lunghezza = 160 cm / 180 cm / 240 cm / 270 cm / 300 cm	Vol. 40 x 80x 160 = 200 kg	49,50
		Vol. 40 x 80x 180 = 280 kg	73,50
		Vol. 40 x 80x 240 = 400 kg	98,00
		Vol. 40 x 80x 270 = 480 kg	122,50
		Vol. 40 x 80x 300 = 540 kg	146,00
	Larghezza = 80 cm Altezza = 80 cm Lunghezza = 160 cm / 180 cm / 240 cm / 270 cm / 300 cm	Vol. 80 x 80x 160 = 400 kg	98,00
		Vol. 80 x 80x 180 = 560 kg	146,00
		Vol. 80 x 80x 240 = 800 kg	195,50
		Vol. 80 x 80x 270 = 960 kg	243,00
		Vol. 80 x 80x 300 = 1080 kg	268,50
	Larghezza = 80 cm Altezza = 80 cm Lunghezza = 160 cm / 180 cm / 240 cm / 270 cm / 300 cm	Vol. 80 x 80x 160 = 300 kg	73,50
		Vol. 80 x 80x 180 = 420 kg	109,80
		Vol. 80 x 80x 240 = 600 kg	147,00
		Vol. 80 x 80x 270 = 720 kg	194,40
		Vol. 80 x 80x 300 = 810 kg	219,00
	Larghezza = 80 cm Altezza = 120 cm Lunghezza = 160 cm / 180 cm / 240 cm / 270 cm / 300 cm	Vol. 80 x 120x 160 = 500 kg	122,50
		Vol. 80 x120x 180 = 700 kg	171,00
		Vol. 80 x 120x 240 = 1000 kg	244,00
		Vol. 80 x120x 270 = 1200 kg	292,50
		Vol. 80 120x 300 = 1350 kg	340,20

(*) Il Prezzo del trasporto in colonna non comprende le Isole

(**) per la Campania sconto 30%

GALLERY





CERTIFICATO IN CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE NORMA UNI ENV 1627:2011

www.security60.it



TECNOMETALSYSTEM s.r.l. Tecnologie e servizi per l'edilizia

84062 Olevano sul Tusciano (SA)

Via Frosano, 58

Tel. +39 0828 612 023 - 0828 612 370

Fax +39 0828 311 877

info@tecnometalsystem.it

www.tecnometalsystem.it

Il sistema e il marchio SECURITY60 sono di proprietà della Tecnometalsystem